

AOK NÅLEHAMMER



Art. Nr. 517 3600

Handy og kraftfuld
Tryklufthammer / Nålehammer

Vægt: 1,9 Kg.

Luftforbrug / tilslutning: 99 l/min. / 1/4"

Stød pr min.: 4.500

TRYKLUFTHAMMER / NÅLEHAMMER

Sikkerheds instruktion

Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

**Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn.
Husk altid at anvende arbejdstøj, handsker og
sikkerhedsmaske.**

- Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.
- Pas på med løstsiddende beklædningsgenstande og smykker.
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til luftslangen.
- Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved almindelig vedligeholdelse.
- Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Rør aldrig roterende dele af værktøjet under brug.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele

TRYKLUFTSHAMMER / NÅLEHAMMER

Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Partikelrensere eller vandudskillere skal anvendes.
- Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og andre problemer.
- Sørg for at værktøjet oliesmøres jævnlige.
- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 6,3 bar

Brugervejledning



- Brug kun tilbehør som er godkendt til maskinen og som er i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Anvend nålehammer til fjernelse af rust på fælge mm.
- Anvend hammerhoved til evt. trykpåvirkning af kraftige reparationslapper
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.

TRYKLUFTSHAMMER / NÅLEHAMMER



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Specifikationer

- Produkt identitet:
Producent: AHM 324
Importør: 517 3600
- Nettovægt: 1,98 Kg
- Stød pr. min.: 4.500
- Gennemsnitlig luftforbrug: 0,099 m³/min.
- Lydniveau: 96 dB(A)
- Vibrationsniveau: 13,6 M/S²

TRYKLUFTSHAMMER / NÅLEHAMMER

