

# AOK Composite Letvægts LUFTBOREMASKINE



Art. Nr. 518 4206

Reversibel og kraftfuld luftboremaskine  
Til bore- og fræse arbejde i dæk  
Inkl. 13 mm borepatron

Vægt: 0,85 Kg.

Power: 0,5 HK (372W)

Luftforbrug / tilslutning: 113 l/min. / 1/4"

Rpm.: 3.500 / Reversibel

Borepatron: 1,5 – 13 mm

## LUFTBOREMASKINE

## Sikkerheds instruktion

Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart.  
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug.

**Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn.  
Husk altid at anvende arbejdstøj og sikkerhedsmaske ved  
slibearbejde.**

- Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.
- Pas på med løstsiddende beklædningsgenstande og smykker.
- Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt.
- Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.
- Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til luftslangen.
- Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved almindelig vedligeholdelse.
- Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
- Kontrollér altid arbejdsområdet inden opstart.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre personer.
- Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage.
- Rør aldrig roterende dele af værktøjet under brug.
- Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted.
- Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med originale reservedele

## Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor følgende betingelser:

- Partikelrensere eller vandudskiller skal anvendes.
- Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og andre problemer.
- Sørg for at værktøjet oliesmøres jævnlige.
- Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
- Undgå der kommer snavs i værktøjet.
- Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
- Driftstrykket bør ikke overstige 6,3 bar

### Brugervejledning



- Brug kun tilbehør som er godkendt til boremaskinens hastighed og som er i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
- Undersøg tilbehør inden brug.
- Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.

# LUFTBOREMASKINE



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

## Specifikationer

- Produkt identitet:  
Producent: ADI 141305  
Importør: 518 4206
- Nettovægt: 0,82 Kg
- Værktøjs adapter: 1,5 – 13 mm borepatron  
Fri rotationshastighed: 3.500 Omdr./min. Højre og venstre løb.
- Kraft: 0,5 HP / 372 W
- Gennemsnitlig luftforbrug: 0,113 m<sup>3</sup>/min.
- Lydniveau: 90 dB(A)
- Vibrationsniveau: Mindre end 3,2 M/S<sup>2</sup>

# LUFTBOREMASKINE

